

# Get out there. Anywhere.







Racks	6
Технология и функции	
Дуги	
Упоры багажника	
Cargo	10
Технология и функции	
Грузовые боксы	
Складные грузовые боксы	
Грузовые корзины	
Система крепления к задней двери	
Решения для интерьера	
Thule Professional	
Технические характеристики	
Bike	3
Технология и функции	
Крепления для перевозки на крыше	
Крепления для перевозки на фаркопе .	
Крепления для задней двери	
Крепления для салона	
Технические характеристики	
Water	5
Технология и функции	
Крепления для водного спортивного снаряжения	
Технические характеристики	
Winter	6
Технология и функции	
Крепления для зимнего спортивного снаряжения	
Цепи противоскольжения	
Технические характеристики	

Для получения более подробной информации об изделиях посетите сайт www.thule.com



Количество членов семьи, как и количество поездок, имеет тенденцию увеличиваться со временем — а значит, свободного места в салоне автомобиля становится все меньше. Освободить место для других искателей приключений можно, загрузив вещи на крышу машины.

Начните с выбора багажника, отвечающего вашим потребностям. Багажники Thule, устанавливаемые на крышу автомобиля, надежно удерживают любой груз; аксессуары легко устанавливаются для разных целей.

Упоры для багажников крепятся на прочную основу. Десятилетиями мы непрерывно разрабатывали, тестировали и совершенствовали свои изделия. Поэтому у нас самый широкий ассортимент в мире, но о каждом изделии отзываются одинаково хорошо: идеальный размер, надежная работа, безопасность и простота эксплуатации.

Мы знаем, что вы горите нетерпением выехать на природу. Достаточно всего лишь несколько простых действий с багажником Thule — и вы уже в пути.





# Технология и функции



Двунаправленное скольжение Инновационная дуга THULE SlideBar упрощает по-грузку тяжёлых предметов. Его можно выдвинуть за корпус автомобиля, благодаря чему автомобиль будет защищен от повреждений, а вы - от грязи.



Т образный переходник Thule T-Track Adapter Благодаря переходнику владельцы изделий с Т-образными пазами получают альтернативу закрепить что-либо вокруг дуги, а применение функции скольжения позволяет также полностью использовать их ширину.



Запирается на замок Все багажники прикрепляются к крыше с помощью замка. Все изделия Thule можно запирать одним ключом.



Инструменты входят в комплект В большинстве упоров Thule все инструменты входят в комплект, поэтому вы не забудете их дома.



**SmartSlide** В нижней части дуги оборудованны пазы со скользящей шкалой длины, позволяющие быстро отрегулировать положение багажника.



Индикаторы момента степени затяжения. Указывают, как правильно и безопасно закрепить упор на автомобиле.

# Начало работы



Сделать это проще всего с помощью нового каталога — простого и полного Thule Fit Guide на сайте www.thule.com или его печатного варианта FitGuide, продающегося в магазинах.

# 1 Выберите подходящую дугу



### Thule WingBar

Если вы будете использовать дугу часто и не планируете снимать ее с автомобиля, когда она не используется, наилучший выбор — это легкая алюминиевая дуга Thule WingBar. Дуга практически бесшумна, а Т-образные пазы дают возможность использовать ее на всю ширину и легко устанавливать аксессуары для груза. Эта дуга наиболее привлекательна внешне благодаря своему обтекаемому дизайну.



### Thule SlideBar

Если нужно перевозить спортивный инвентарь, например каяки или велосипеды, если груз громоздкий или ваш автомобиль высокий, обратите внимание на инновационную дугу Thule SlideBar. Дуга выдвигается в обе стороны вдоль корпуса автомобиля, что позволяет легко работать с грузом.



### Прямоугольная дуга Thule SquareBar

Если дуга используется редко, возможно, вам подойдет стандартная стальная дуга Thule SquareBar, покрытая черным пластиком, что обеспечивает долговечность покрытия.



### Дуга Thule Professional

У профессионалов особые требования, и мы предлагаем особенную дугу — прочную дугу Thule Professional с уникальным трехпазовым дизайном для установки нескольких аксессуаров.

Для получения более подробной информации об изделиях Thule Professional см. сайт www.thule.com.

# 2 Найдите свой упор



Опоры багажника Thule

Очень важно правильно выбрать упор для автомобиля. Вид упора определяется типом его крыши. У нас есть упоры для любых автомобилей - со штатными местами для установки , с продольными дугами, с интегрированными продольными дугами и обычной крышей. Наиболее подходящие упоры для вашей модели автомобиля можно найти в печатном варианте каталога Thule Fit Gulde или на сайте www.thule.com.

# Выясните, какой крепежный комплект подходит для вашего автомобиля



Крепежный комплект Thule

Если ваш автомобиль не оборудован рейлингами или водостоками, для закрепления упоров потребуется крепежный комплект. Комплект должен полностью соответствовать автомобилю. Поэтому мы предлагаем комплекты для автомобилей практически любой марки и модели. На чем бы вы ни ездили, подходящий комплект найдется.

Наиболее подходящие крепежные комплекты для вашей модели автомобиля можно найти в печатном варианте каталога Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

### Примеры вариантов установки упоров для багажников



Упор багажника для автомобиля со штатными местами для установки.



Упор багажника для автомобиля с продольными дугами.



Упор багажника для автомобиля с интегрированными рейлингами(заподлицо).



Упор багажника для автомобиля с обычной крышей.

# **Thule WingBar**

### Надежная и бесшумная

Подобно крыльям самолета, новая дуга Thule WingBar безопасная, стильная, аэродинамичная и практически бесшумная. По сравнению с предыдущей моделью, звуковая энергия снижена на 90%, а сопротивление воздушному потоку — на 55%.

### Thule WingBar

- » Легкая, алюминиевая.
- » Т-образные пазы для быстрого монтажа креплений.
- » WindDiffuser перенаправляет воздушные потоки.
- » WingPlug для легкого доступа к Т-образному пазу.
- » SmartSlide инновационная крышка для паза со шкалой длины (заявлен патент).
- » Плавно изогнутый обтекаемый контур.
- » TrailEdge для снижения сопротивления воздуха.
- » Соответствует нормам City Crash.



### Низкая сила сопротивления воз душному потоку

потоку по сравнению с Thule AeroBar.



### Низкая звуковая энергия

Тестирование Thule WingBar в аэродинамической трубе показало, что она производит на 13 дБ меньше шума, чем Thule AeroBar. Другими словами, она практически бесшумна.



### VindDiffuser

Легко устанавливаемая крышка для Т-образного паза с жесткой резиновой поверхностью, которая снижает шум ветра и расход топлива.



### **SmartSlide**

Скользящие крышки для паза под дугой со шкалой длины для быстрой и легкой установки опор.



### **Т-**образные пазы для быстрого монтажа

Аксессуары для груза легко смещаются для фиксации в Т-образный паз. Можно использовать всю длину дуги, оставляя пространство для крепления нескольких аксессуаров.



### Соответствует нормам City Crash

Соответствует требованиям теста City Crash при нагрузке 100 кг со всеми опорами багажника Thule Rapid System.



### WingPlu

Этот колпачок легко снимается при вращении, открывая полный доступ к Т-образному пазу. WingPlug легко устанавливается и снимается.



### TrailEdge

Острые углы, как в автомобилях с эффективным использованием топлива, снижают аэродинамическое сопротивление.



# Thule SlideBar

Инновационная дуга Thule SlideBar упрощает погрузку тяжелых предметов. А поскольку она выдвигается в обе стороны вдоль корпуса автомобиля, то защищает его от повреждений, а вас от грязи.



Thule Eye Bolt 320

Если нужно установить крепление на дуге Thule SlideBar, возможно, вам нужен Thule Eve Bolt для использования функции скольжения. Thule Eye Bolt устанавливается в задний Т-образный паз и прикрепляется ремнями.



Т-образные пазы для быстрого монтажа

ются с использованиемв Т-образного паза. Можно использовать всю длину дуги, оставляя пространство для крепления нескольких аксессуаров.



Аксессуары для груза легко монтиру-

Thule SlideBar

» Двунаправленное скольжение.



reddot design award winner 2011

» Отказобезопасный автоматически защелкивающийся замок.

» Запорный цилиндр на обеих сторонах, что позволяет запирать

» Максимальная нагрузка - 90 кг (даже в выдвинутом положении).

» Увеличивается на 600 мм для доступа по всей дуге.

систему от неправомерного использования. Ветовая индикация открытого и закрытого положений. » Покрытые резиной накладки на рукоятку для более безопасного захватывания при использовании функции скольжения.

» На механизм скольжения заявлен патент. » Соответствует нормам City Crash.





# Упоры багажника



**Thule Rapid System 751** 

Стильный и универсальный упор багажника для установки на автомобили со штатными местами.



**Thule Rapid System 753** 

багажника для автомобилей со штатными местами или с релингами заподлицо.



Thule Rapid System 754

Самый надежный эксклюзивный упор для багажника для автомобилей со стандартной (гладкой) крышей.



**Thule Rapid System 757** 

Самый продаваемый в мире багажник для автомобилей с рейлингами обычного размера.



Thule Rapid System 775

Универсальный и элегантный упор рейлинга, подходящий для самого широкого диапазона размеров рейлинга.



Thule Smart Rack 784/785

Универсальный и простой в применении упор для рейлинга в комплекте.



Thule 951

Классический упор для автомобилей с водостоками.

Дуги	108 см	120 см	127 см	135 см	144 см	150 см	162 см	175 см	200 см	220 см
WingBar	960	961	969	962		963				
SlideBar			891		892		893			
AeroBar	860	861	869	862		863				
SquareBar	760	761	769	762		763	765		766	767
Дуга Professional		390		391		392		393	394	395

Упоры багажника

	-				-			-
Тип крыши	Обычная крыша	Места для установки		Рейлинги заподлицо		Продольные дуги	ı	Водосток
Название	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule SmartRack	Thule
	754	753	751	753	757	775	784/785	951/951-2
Грузоподъемность (кг) <sup>1</sup>	75	100	100	75	100	100	75	100
Высота опоры (см) <sup>2</sup>	9.6	7.2	10.5	7.2	7.5	6.5	7.5	15
Замок	Система One- Key System 544	•	•	•	•	•		Аксессуар 527
Подходит для дуг Wing, Slide и AeroBar	•	•	•	•	•	•		• (951-2)
Подходит для дуги SquareBar	•	•	•	•	•	•	•	• (951)
Необходим крепежный комплект	•	•	•	•				
Соответствует нормам TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Соответствует нормам City Crash	•	•	•	•	•	•	•	
Разное					Подходит для рей- лингов размером 22—55 мм.	Подходит для рей- лингов размером 20—68 мм.	Подходит для рей- лингов размером 18—50 мм. Запирается специальным при-	Для автомоби- лей с высокой крышей имеются опоры 952/952-2 и 953/953-1

<sup>1</sup> Максимальная нагрузка — это максимально разрешенная масса для каждого типа упора. Для получения информации о максимальной нагрузке своего автомобиля см. руководство <sup>2</sup> Высота упора - это расстояние от основы упора до контактной поверхности дуги.

Обратите внимание на следующее.
• Для определения расстояния до вершины дуги нужно добавить 22 мм для дуги Thule SquareBar, 27 мм — для Thule AeroBar, 27 мм — для Thule WingBar и 48 мм — для Thule SlideBar.

комплекте из 4 штук ,дуги в комплекте из 2 штук



# 18 Cargo

# Технология и функции



Power-Click

Запатентованная штатная система быстрого монтажа со встроенным индикатором крутящего момента. Стандарт для Thule Excellence, Thule Dynamic и Thule



Позволяет открывать бокс с обеих сторон, облегчает процедуру установки, погрузки и разгрузки. Стандарт для Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule Motion и Thule Pacific.



Центральный замок

Запатентованная система с замком. Ключ можно извлечь, только если закрыты все замки. Стандарт для всех боксов Thule, которые открываются сбоку.




Диффузорная технология

Интегрированная разработка для оптимизации аэроавтомобиля. Стандарт для Thule Excellence и Thule



Максимальный доступ к задней двери

Благодаря сдвинутому расположению грузового бокса будет достаточно места, чтобы полностью



Противоскользящее покрытие внутренней части днища

Встроенное покрытие внутренней части днища с противоскользящей поверхностью, обеспечивающее дополнительную безопасность при погрузке. Стандарт для Thule Excellence и Thule Dynamic.



2 оттенка цвета

Эксклюзивный дизайн с уникальной цветовой комбинацией с 2 оттенками по шаблону. Стандарт для Thule Excellence.



Возможность складывания

Складывается, что облегчает транспортировку и сводит пространство для хранения к минимуму. Стандарт для Thule Ranger.



количества груза

Регулируемые дуги для дополнительного груза наверху грузовой корзины. Стандарт для Thule Xperience.



Грузовые боксы



# **Thule Excellence**

### Непревзойденный грузовой бокс

- » Эксклюзивный дизайн с уникальной комбинацией 2 цветов.
- » Запатентованная технология Power-Click для обеспечения быстрой и надежной установки одной рукой.
- » Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства установки, погрузки и разгрузки.
- » Система с центральным замком и удобным ключом.
- » Продвинутый аэродинамический дизайн с диффузорной технологией и спойлерами.
- » Обеспечивает максимальный доступ к задней двери автомобиля благодаря сдвинутому расположению бокса.
- » Чехол для защиты бокса от царапин и пыли при хранении.
- » Ручки расположены внутри и снаружи для удобства открытия и закрытия.
- » Противоскользящее покрытие внутренней части днища, обеспечивающее дополнительную безопасность при погрузке.

### Размер и цвет



Уникальный дизайн с комбинацией 2 цветов. Размер: 218 х 94 х 40 см.







замок



технология





доступ к задней помощью чехла



зящее покрытие внутренней части днища



# **Thule Dynamic**

### Грузовой бокс спортивного вида, обтекаемый и гладкий

- » Обтекаемый багажник изящно повторяет форму крыши автомобиля и великолепно сочетается с его современным дизайном.
- » Запатентованная технология Power-Click для обеспечения быстрой и надежной установки одной рукой.
- » Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства установки, погрузки и
- » Система с центральным замком и удобным ключом.
- » Продвинутый аэродинамический дизайн с диффузорной технологией и
- » Обеспечивает максимальный доступ к задней двери автомобиля благодаря сдвинутому расположению бокса.
- » Ручки расположены снаружи для удобства открытия и закрытия.
- » Противоскользящее покрытие внутренней части днища, обеспечивающее дополнительную безопасность при погрузке.

### Размеры



Thule Dynamic 900. Размер: 235 x 94 x 35 см.



Thule Dynamic 800. Размер:  $206 \times 84 \times 34$  см.

### Цвета



Черный глянцевый цвет. Thule Dynamic 800 и 900.



Титановый глянцевый цвет. Thule Dynamic 800 и 900.

# **Thule Motion**

### Представляем новую линию вместительных боксов

- » Вместительный, но оптимальный с точки зрения аэродинамики дизайн, обеспечивающий больший объем и лучшую вместительность.
- » Запатентованная технология Power-Click для обеспечения быстрой и надежной установки одной рукой.
- » Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства установки, погрузки и разгрузки.
- » Система с центральным замком и удобным ключом.
- » Обеспечивает максимальный доступ к задней двери автомобиля благодаря сдвинутому расположению бокса.
- » Ручки расположены снаружи для удобства открытия и закрытия.

Размеры



Thule Motion 900. Размер: 235 x 94 x 47 см



Thule Motion 800. Размер: 205 x 84 x 45 см.



Thule Motion 600. Размер: 190 x 67 x 42 см.



Thule Motion 200. Paswep: 175 x 86 x 46 cm.

### Цвета





Черный глянцевый цвет.









Центральный замок



технология



Максимальный доступ к задней двери



зящее покрытие внутренней части днища





замок



Центральный


Максимальный доступ к задней двери



# **Thule Pacific**

### Функциональный бокс для любых потребностей

- » Новая специальная текстура крышки, имеющей необычный вид.
- » Запатентованная технология Fast-Grip; все операции осуществляются внутри бокса.
- » Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства установки, погрузки и разгрузки.
- » Система с центральным замком и удобным ключом.









замок




Цвета

Антрацит. Thule Pacific 200, 600, 700 и 780.

# Дополнения к грузовому боксу









### Переходник Thule T-track Adapter

Владельцам изделий с Т-образными пазами он предлагает элегантную альтернативу затягиванию вокруг дуги. А с помощью функции скольжения можно также полностью использовать их ширину.



### Переходник Thule Box Ski Carrier

Нужно стильно и безопасно перевозить лыжи? Рекомендуем крепления для лыж Thule Box Ski Carrier, которые удерживают лыжи внутри бокса. Просто выберите соответствующие крепления для лыж для своей модели бокса. См. технические характеристики на стр. 36-37.



### Система одного ключа Thule One-Key System

Чтобы не носить связку ключей, усовершенствуйте систему замков до Thule One-Key System. Тогда все изделия Thule будут запираться одним ключом.





# **Thule Ranger**

### Складываемое решение для легкого хранения

- » Складывается для легкой транспортировки и хранения. Превращается в маленький пакет, который легко вмещается в багажник автомобиля.
- » Система быстрого монтажа Easy-Snap для легкой установки бокса. Инструменты не требуются.
- » Изготовлено из водонепроницаемого материала; имеет герметичные швы и молнию со встроенным замком.
- » В комплект входит специальная сумка для хранения скатанного бокса (Thule Ranger 90).
- » Размещение максимального количества груза: до 50 кг.
- » Зоны расширения с молниями, которые позволяют увеличить размер по размеру груза (Thule Ranger 500).
- » В комплект входят крепления для лыж (Thule Ranger 500).
- » Цвета: черный или серебристо-серый.



Запатентованная система быстрого монтажа для легкой установки.



Молнии увеличивают вместимость для большего груза (Thule Ranger 500).



Для хранения сложенного бокса (Thule Ranger 90).



Размер: 110 x 80 x 40 см.

Размеры



Крепление для лыж

Надежная фиксация лыж с помощью креплений из комплекта поставки (Thule Ranger 500).







Thule Ranger не требует много места для хранения — он помещается даже в шкафу.



Переноска в руках

С помощью специальной сумки можно взять бокс



Просто положите на багажник, разверните и установите. Все готово к погрузке!





# **Thule Xpedition**

- » Современная обтекаемая форма; износостойкий алюминий.
- » Большая вместимость, широкие дуги.
- » Шесть передвижных отверстий для ремней или сети для груза позволяют легко привязать груз.
- » Имеются модели двух размеров.
- » Запирается на замок.



# **Thule Xplorer**

- » Изготовлен из прочного алюминия
- » Имеются модели трех размеров.
- » Сетка для груза Thule Thule Go предоставляются как аксессуары.



# **Thule Xperience**

- » Прочные, встроенные, легкие стальные трубки.
- » Регулируемые дуги позволяют прикрепить к корзине велосипед, лыжи и крепления для водного спортивного снаряжения.
- » Обтекаемая форма для улучшения аэродинамики.
- » Гладкое черное покрытие.
- » Сетка для груза Thule и сумки Thule Go предоставляются как аксессуары.



Регулируемые дуги позволяют прикреплять другие аксессуары для груза.



Обтекаемая форма Имеет обтекаемую форму для улучшения аэродинамики.




### Дополнение к грузовой корзине

### Сетка для груза Thule

Увеличиваемая, с десятью съемными крючками. Отличный аксессуар для грузовых корзин Thule. Имеются моде ли двух размеров: Артикул 595, 80 х 80 см.

Артикул 595-1, 130 x 90 см.



### Thule Nomad 834

Вместительная сумка с мягкого водонепроницаемого материала с ремнями для фиксации в грузовой корзине. Когда бокс Thule Nomad 834 не используется, он просто складывается и упаковывается в специальную сумку. 104 x 86 x 44 см.







# Thule EasyBase

### Универсальное решение «четыре в одном»

- » Платформа состоит из прочных металлических трубок.
- » Запатентованное прицепное устройство подходит фаркопам всех типов и не требует регулировки.
- » U-образная дуга складывается для легкого хранения.
- » Увеличивается с помощью аксессуаров Thule EasyBase.
- » Размещение максимального количества груза: 45 кг.

### Возьмите с собой Thule EasyBase и используйте в зависимости от своих потребностей



### Thule EasyBike 948-1/948-2

- » Легко устанавливается вручную непосредственно на Thule EasyBase. Инструменты не
- » Для велосипедов всех размеров. Одновременно можно перевозить не более трех велосипедов.
- » Легкая погрузка; велосипеды надежно фиксируются.
- » 948-1 обеспечивает перевозку одного велосипеда.
- » 948-2 обеспечивает перевозку двух велосипедов.




### Thule BackUp 900

- » Легко устанавливается вручную непосредственно на Thule EasyBase. Инструменты не требуются.
- » Прочный бокс для багажа, который обеспечивает для автомобиля 420 литров дополнительного пространства.
- » Идеален, если крыша автомобиля используется для другого груза, а также при перевозке громоздких предметов, требующих защиты.
- » Можно также установить на Thule EuroClassic Pro 902/903 или Thule BackPac 973.




### Thule EasyBag 948-4

- » Устанавливается непосредственно на Thule Easy-Base с помощью прочных ремней. Инструменты не требуются.
- » Размер: 110 x 55 x 53 см. Идеальное решение для спортивной одежды, спортивного инвентаря и т. д.
- » Изготовлено из водонепроницаемого материала; имеет изолированные швы и молнию со встроенным замком.
- » В комплект входит специальная сумка для хранения.



### Thule EasyBasket 948-3

- » Легко устанавливается вручную непосредственно на Thule EasyBase. Инструменты не требуются.
- » Огромные размеры позволяют грузить все — от газонокосилок до мешков с опавшими листьями.
- » Идеально подходит для громоздких, влажных или грязных грузов.





### Сумки для грузов Thule 8023

- » Подготовьтесь к грандиозным приключениям! Уложите вещи в эту сумку для грузов, где они будут храниться и путешествовать с вами.
- » Водостойкие материалы и долговечная основа из полиуретана.
- » Боковые ручки и боковая молния обеспечивают легкий доступ к вещам, хранящимся в грузовом боксе Thule.
- Длинная молния в верхней части сумки позволяет легко хранить обувь, каски, альпинистское снаряжение и другие крупные предметы.



### Сумка-органайзер Thule 8020

- » Содержит вещи в порядке. Складывается, если не используется.
- Проволочный каркас удерживает сумку-органайзер открытой при погрузке и разгрузке.
- » Переноска удобна благодаря ручкам.



### Автомобильный планшет для документов Thule 8015

- » Размещается между сидением и центральной консолью.
- » Фиксируется в этом положении благодаря клинообразной инновационной форме.
- » Вмещает страницы размером 8,5 x 11 дюймов с маленькими карманами для документов, ручек и т. д.



### Мусоросборник Thule 8014

- » Подвешивается с задней стороны сиденья или в другом удобном месте с помощью регулируемого ремешка.
- Самозакрывающаяся крышка прячет мусор и обеспечивает чистоту салона автомобиля.
- » Вытираемый/очищаемый поверхностный слой удерживает брызги.




### Универсальный держатель Thule 8010

- » Инновационное устройство крепления на решетке системы вентиляции.
- » Держатель небольших электронных устройств и предметов, которые должны быть легкодоступными.

# Комплект Thule Go Pack



В комплект из четырех сумок входят три сумки Thule Go Pack 8002 и одна Thule Go Pack Nose 8001. Подходят для грузовых боксов Thule.



### Thule BikeCase 836

- » Используется с одним гоночным или горным
- » В комплект входят: 2 паралоновых листа, 1 пластиковый щит, 1 большая сумка, 1 сумка для инструментов, 1 обертка для цепи или
- » Внутренний размер (см): 114 x 74 x 24.
- » Внешний размер (см): 119 x 77 x 26.



### Thule Go Box 8005

- » Благодаря двум отделениям этот органайзер практичен при использовании в грузовике или дома. Он идеально подходит для любых вещей.
- » Складывается для простоты хранения, если не используется.
- » Можно сложить, чтобы использовать только одно отделение.
- » В сложенном состоянии имеет толщину
- » Размер (см): 61 x 34 x 31.



### Thule Go Pack 8002

- » Защитные резиновые подкладки в углах.
- » Ремень для плеча и фиксатор для удобной переноски
- » Размер (см): 61 x 33 x 31.



### Thule Go Pack Nose 8001

- » Специальная форма, позволяющая задействовать узкое пространство в передней части грузового бокса.
- » Защитные резиновые подкладки в углах.
- » Ремень для плеча и фиксатор для легкой и удобной переноски.
- » Размер (см): 61 x 42 x 28.

# **Thule Professional**




Это надежные и времясберегающие решения для профессионалов. Полный перечень можно найти на сайте www.thule.com.



### Ограничитель груза Thule 314

- » Прочные ограничители груза разработаны совместно с опытными профессионалами.
- » Ограничители груза легко передвигаются и регулируются в соответствии с грузом.



Лебёдка с ремнём **Thule 552** 

- » Ремешок и ограничитель груза с лебёдкой — «два в одном»
- » В комплект входят две лебёдки и 2 ремня 190 см.



Крепление для лестницы Thule 330

- » Универсальный и легкий в использовании аксессуар для груза.
- » Удерживает не более трех складных лестниц.



Ролик Thule 815

- » Роликовый механизм упрощает процедуру погрузки длинных предметов на крышу автомобиля.
- » Идеально подходит для погрузки длинных предметов, например лестниц, брусьев.
- » Ролик покрыт резиной для защиты при погрузке.
- » Можно также использовать для погрузки каяков или досок для серфинга.



Все наши решения см. в каталоге Thule Professional или на сайте www. thule.com.



специальных грузов	-	1	100	-		5/8
Название	Лебёдка с ремнём Thule	Крепление для лестницы Thule	Крепление для лестницы Thule	Ограничи <sup>.</sup> Th	гель груза ule	Ролик Thule
	552	548	330	502/ 503	314	815
Высота (см)	9			25/9	15	
Длина ремешка (см)	2 x 190	1 x 275				
Замок	Аксессуар 538	•		Аксессуар 538	Аксессуар 538	
Подходит для дуг Wing, Slide и AeroBar <sup>1</sup>			•		•	•
Подходит для дуги SquareBar	•	•		•		•
Дуга Professional			•		•	•
Соответствует нормам TÜV	•	•	•	•	•	•
Разное	Ремешок и ограничитель груза — «два в одном». Продается в наборе из 2 предметов.	Удерживает не более 3 лестниц одновременно. Включает 3 ограничителя груза.	Удерживает не более 3 лестниц (50 кг) Включает 4 ограничителя груза и механизм фиксации лестницы.	4 съемных ограничителя груза	2 съемных ограничителя груза.	Ширина: 65 см. Алюминиевый контур с мягкой пластиковой по- верхностью (ТРЕ).

36

Грузовые боксы	Thule Excellence	Thul	Dynamic			Motion	NEW			Thole	Pacific	NEW			Ranger	
пазвание	Titule Excellence	800	900	200	600	800	900	100	200	500	600	700	780	90	500	
Размер (см)	218 x 94 x 40	206 x 84 x 34	235 x 94 x 35	175 x 86 x 46	190 x 67 x 42	205 X 84 X 45	235 x 94 x 47	139 x 90 x 39	175 x 82 x 45	226 x 55 x 37	190 x 63 x 39	232 x 70 x 40	196 x 78 x 45	110 x 80 x 40	190 x 50 x 30	
Объем (л) <sup>1</sup>	470	320	430	410	320	460	630	330	410	290	310	420	420	280	260	
Грузоподъемность (кг)	75	75	75	75	75	75	75	50	50	50	50	50	50	50	50	
Максимальное количество пар лыж или сноубордов	6–8	5–7	6–8	5–7	4–6	5–7	6–8	-	5–7	4–5	4–6	4–6	5–7	-	3–4	
Система монтажа	Power-Click	Powe	r-Click		Powe	r-Click			Fast-Grip					Easy-Snap		
Открытие	Dual-Side	Dual	-Side		Dual	-Side		Dual-Side	Dual-Side	С одной стороны	С одной стороны	С двух сторон	С двух сторон	Со стороны/сзади	С одной стороны	
Dual-Force	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Крепление для лыж	Аксессуар 694900	Аксессуар 694800	Аксессуар 694900	Аксессуар 694800	Аксессуар 694600	Аксессуар 694800	Аксессуар 694900		Аксессуар 694800	Аксессуар 694500	Аксессуар 694600	Аксессуар 694700	Аксессуар 694800		Вкл.	
Ремни	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Центральный замок	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Защелкиваю	ощийся замок	
Подходит для дуг Wing, Aero и SquareBar <sup>2</sup>	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	Подходит только для дуги SquareBar	Подходит только для дуги SquareBar	
Подходит для дуги SlideBar	Аксессуар 697500	Аксессуар 697500	Аксессуар 697500	Аксессуар 697500	Аксессуар 697500	Аксессуар 697500	Аксессуар 697500	Аксессуар 697400	Аксессуар 697400	Аксессуар 697400	Аксессуар 697400	Аксессуар 697400	Аксессуар 697400	-	-	
Соответствует нормам TÜV/GS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Соответствует нормам City Crash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Максимальная длина лыж (см)	200	180	205	155	175	190	220	-	155	210	175	220	180	-	185	
Цвет	Эксклюзивный, 2 цвета Черный глянцевый — титановый металличе- ский/6119	Титановый глянцевый/6128Т Черный глянцевый/6128В	Титановый глянцевый/6129Т Черный глянцевый/6129В	Серебристый глянцевый/6202S Черный глянцевый/6202B	Серебристый глянцевый/6206S Черный глянцевый/6206B	Серебристый глянцевый/6208S Черный глянцевый/6208B	Серебристый глянцевый/6208S Черный глянцевый/6208В	Серебристо- серый/6311	Серебристо- серый/6312 Антрацит/6312A	Серебристо- серый/6315	Серебристо- серый/6316 Антрацит/6316A	Серебристо- серый/6317 Антрацит/6317A	Серебристо- серый/6318 Антрацит/6318А	Черный — серебристо- серый/6011	Черный — серебристо- серый/6035	

Внутренние измерения характеристик изделий, основанные на данных цифровой трехмерной инженерно-технической документации.
 Применимо при использовании оригинальных креплений Thule. Прежде чем использовать крепление другого производителя, проконсультируйтесь с дилером Thule.

Системы крепления к задней двери						
Название	Thule EasyBase	Thule E	asyBike	Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	949	948-1	948-2	900	948-3	948-4
Размер (см)	120 x 60 x 78			147 x 57 x 70	126 x 56 x 11	110 x 55 x 53
Макс. количество вело- сипедов		1	2			
Грузоподъемность (кг)	45	17	2 x 17	50	60	
Вес (кг)	15	1.6	3.2	14	6	4
Соответствует нормам TÜV/EuroBE	•	•	•	•		•
Соответствует нормам City Crash	•	•	•	•		•
Разное	Задние фонари. Аксессуар замок 957 для фик- сации системы на автомашине.	можно трансі велосипеда. По таких размеро Подходит для и метров. Для фи педа к креплен	948-1 и 948-2 портировать 3 раходит для рам в (мм): 20—70. колес всех диа-иксации велосино используйте - замок 526.	Объём (л): 420. Открывается сзади. Система монтажа 80-миллиметровая U-образная скоба. Цвет: Серый		Объем (л): 315. Ремни входят в комплект. Изолированные швы и герметичная молния со встроенным замком.

Грузовые корзины <sup>Название</sup>	Thule X	pedition		Thule Xplorer		Thule Xperience
	820	821	713	714	715	828
Размер (см)	79 x 128	99 x 158	85 x 132	85 x 93	104 x 132	112 x 99
Замок	•	•		Аксессуар 538		Аксессуар One-Key System
Подходит для дуг Wing, Slide и AeroBar¹	•	•		С переходником 878		-
Подходит для дуги SquareBar	•	•	•	•	•	•
Соответствует нормам TÜV	•	•	•	•	•	•
Разное	длине и шири Сети для груза и сумки Т	ления регулируются по не багажника. nule Go Pack предоставля- ксессуары.	Алюминий. Точки Сети для груза и сумк	Имеет обтекаемую форму и две поперечные дуги. Сети для груза и сумки Thule Go Pack предоставляются как аксессуары.		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Применимо при использовании оригинальных креплений Thule. Прежде чем использовать крепление другого производителя, проконсультируйтесь с дилером Thule.

### Какого цвета должен быть бокс?



2 оттенка: черный глянцевый + титановый металлический



Черный глянцевый



Титановый глянцевый



Серебристый глянцевый





Серебристо-серый



# Технология и функции



Компактно складывается, удобна в хранении даже в багажнике.




Функция наклона Наклоняется вниз на большой угол, облегчая открытие задних дверей даже самых больших автомобилей. Встроенный ограничитель предотвращает контакт велосипеда с землей.



Удобное прицепное устройство Уникальное надежное соединение, легко фиксируемое с помощью одной руки — простым опусканием



Инновационный светодиодный задний Инновационные эксклюзивные светодиодные фонари новейших технологий.



Автоматическая настройка положения велосипеда, позволяющая ему опереться на держатель рамы, и



Удобная съемная рампа для облегчения погрузки и разгрузки велосипедов.



Пряжки прижимного типа Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают удобную фиксацию колес.





Система одного ключа Thule One-Key System Чтобы не носить с собой целую связку ключей, перейдите на систему замков Thule One-Key System все изделия Thule будут запираться одним ключом.



Уникальный съемный держатель рамы Значительно упрощает и ускоряет крепление велосипедных рам, особенно при погрузке нескольких велосипедов.







# **Thule ProRide**

### Самое безопасное, простое и привлекательное крепление для велосипедов

- » После поднятия держатель рамы остается в поднятом положении для погрузки велосипеда.
- » Подставка для колес предназначена для автоматической настройки положения велосипеда, что позволяет ему опереться на держатель рамы во время фиксации.
- » Регулировка и фиксация выполняется удобно и быстро на высоте крыши с помощью поворотной ручки.
- » Быстросъемные ремни с защитой колес, регулируемые под колеса разных размеров, надежно удерживают колеса в выбранном положении.
- » В комплект входят 20-миллиметровые Т-образные переходники для монтажа на дуги Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule AeroBar.
- » Система быстрой установки на упоры.
- » Изготовлено из алюминия, легкий и элегантный дизайн.
- » Может легко устанавливаться с любой стороны крыши автомобиля.
- » Запирает на ключ велосипед и крепление на багажнике.
- » Подходит для велосипедов с рамой до 100 мм.
- » Теперь обеспечивает перевозку велосипедов весом до 20 кг.

Даже если вы не профессиональный гонщик, вы наверняка хотите таковым выглядеть. И ничто так явно не выдает велосипедиста-профессионала, как наше крепление для велосипедов Thule ProRide. Да, оно элегантное. Да, оно стильное. Но оно еще и отлично сконструировано. Оно очень легко устананавливается непосредственно на багажник Thule, и велосипед крепится к нему так же просто. А если велосипед обошелся вам в круглую сумму, то вы хотите быть уверены, что с ним все будет в порядке. Так и будет. Thule ProRide — настолько прочное изделие, что не сомневайтесь: оно надежно удержит велосипед на самой коварной дороге.



### Саморегулировка

При установке на подставку для колес велосипед автоматически устанавливается в держатель



ван, велосипед стоит надежно и



### Поворотная ручка

Регулировка и фиксация на удобной высоте крыши с помощью поворотной ручки.





# **Thule OutRide**

### Простота, профессионализм и стиль

- » Легко регулируемая застежка для вилок всех типов.
- » Подходит также велосипедам с дисковым тормозом.
- » Быстросъемный ремень для заднего колеса, регулируется для колес разных размеров.
- » Встроенный переходник для велосипедов с 20-миллиметровой осью.
- » Изготовлено из алюминия, легкий и удобный.
- » Быстрый и легкий монтаж без съемных деталей.
- » Запирает на ключ велосипед и крепление на багажнике.
- » 20-миллиметровые Т-образные переходники для монтажа на дуги Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule AeroBar.
- » Система быстрой установки на багажник.

545-2

» Рекомендованный выбор для карбоновых рам.



### Быстросъемные ремни

Надежно удерживают заднее колесо в фиксированном положении. Регулируются пол колеса разных размеров



### Встроенный переходник Входит в комплект Thule OutRide — для велосипедов с 20-миллиметровой сквозной

# **Thule FreeRide**

### Современность, динамика и функциональность.

- » Новый динамичный дизайн с изогнутыми трубками.
- » Новый эксклюзивный титановый цвет.
- » Новые держатели колес, облегчающие погрузку.
- » Быстрозапираемый держатель рамы, подходит для большинства рам размером до 80 мм.
- » Запирает на ключ велосипед и крепление на багажнике.
- » Быстросъемные ремни подходят для колес различных размеров.
- » Система быстрой установки на багажник.
- » Для монтажа на дуги Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule AeroBar с Т-образными пазами требуется дополнительный 20-миллиметровый Т-образный переходник 889-2.

Дополнение к велобагажнику



Быстросъемные ремни Надежно удерживают колеса

в выбранном положении. Регулируются пол колеса разных размеров.



Быстрозапираемый держатель рамы, подходит для большинства рам.

# Крепление для колес Thule

Дополнение к велобагажнику

Новое усовершенствованное крепление для переднего колеса со стандартной осью. Подходит также для колес с дисковым тормозом. В нерабочем состоянии может складываться. Подходит для дуг Thule SquareBar и Thule WingBar, SlideBar и AeroBar. Отличный аксессуар для Thule OutRide.

### Чехол для колес Thule 563 XL

Специальный высококачественный чехол с особой подкладкой для защиты колес велосипеда при перевозке и хранении. Внутренний карман для небольших инструментов. Прочная нейлоновая ручка. Отличный аксессуар для Thule OutRide. Для колес с диаметром до 29 дюймов/Ø 74 см.

### Переходник Thule 561-1 с 15-миллиметровой осью

Застежка

типов.

Легко фиксирует вилки всех

Для Thule OutRide 561 — для велосипелов с 15-миллиметровой сквозной осью.



### Настенный кронштейн Thule 9771

Для хранения велосипедов и велокреплений. Максимальный вес груза: 40 кг



### Thule BikeCase 836

Используется с одним гоночным или горным велосипедом. В комплект входят 2 паролоновых листа, 1 пластиковый щит, 1 большая сумка, 1 сумка для инструментов, 1 упаковка для цепи или шины.

Внутренний размер (см): 114 x 74 x 24. Внешний размер (см): 119 x 77 x 26.

### Система Thule One-Key System

Чтобы не носить с собой целую связку ключей, перейдите на систему замков Thule One-Key System — все изделия Thule будут запираться одним ключом.







# Thule EuroClassic G6 LED

### Эксклюзивный багажник с возможностью увеличения вместимости, рассчитанный на 4 велосипеда

- » Эксклюзивные светодиодные фонари и классический дизайн придают багажнику исключительный вид.
- » Выдерживает велосипеды весом до 25 кг, что позволяет перевозить электровелосипеды
- » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают надёжную
- » Новое усовершенствованное соединение одним движением руки с минимальными усилиями при закрытии и высокой надёжностью.
- » Удобная ножная педаль обеспечивает легкий удобный доступ к багажнику автомобиля. Встроенный ограничитель предотвращает контакт велосипеда
- » Большой угол наклона позволяет открывать даже очень широкие задние двери (например, WW T5) даже при установке четырех велосипедов.
- » Съемные и легко передвигаемые держатели рам с системой быстрой установки обеспечивают удобную погрузку.
- » Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды на креплении.
- » Широкие держатели колес с увеличенным расстоянием позволяют перевозить велосипеды-внедорожники с большой колесной базой.
- » Подходит для всех велосипедов и колес всех размеров.
- » Имеются модели двух размеров:
- Thule EuroClassic G6 LED 928 обеспечивает перевозку двух велосипедов (трех — с помощью переходника 9281);
- Thule EuroClassic G6 LED 929 обеспечивает перевозку трех велосипедов (четырех — с помощью переходника 9281).
- » Дополнительные аксессуары: Thule Frame Adapter Переходник для велосипедных рам 982, Thule Off-Road-Adapter - Переходник для перевозки велосипеда на автомобиле с наружным запасным колесом 9042, Thule Loading Ramp - Погрузочная рампа 9152. Сведения о других аксессуарах

### Грузить легко





на большой угол облегчая открытие предотвращает контакт велосипеда



Наклоняется вниз ным управлением

Удобная ножная задних дверей даже педаль сокращает самых больших ав- нагрузку на спину томобилей. Встро- и позволяет не енный ограничитель пачкать руки.



### съемный держа тель рамы

Значительно упрощает и ускоряет крепление велосипедных рам. особенно при погрузке нескольких велосипедов.




единение одним движением руки С МИНИМАЛЬНЫМИ усилиями при закрытии. Обеспечивает высокую надёжность.



Удобная съемная рампа для облегчения погрузки



эксклюзивные светодиодные фонари новейших







# **Thule EuroWay G2**

### Элегантное, легкое и компактное крепление премиум-класса.

- » Современный и элегантный дизайн.
- » Весит всего лишь 12,3 кг (вариант для 2 велосипедов), поскольку изготовлено из алюминия и других высокопрочных легких материалов.
- » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают удобную
- » Эргономичное соединение одним движением руки с минимальными усилиями при закрытии. Обеспечивает высокую устойчивость.
- » Большой угол наклона с помощью ножной педали обеспечивает легкий удобный доступ к багажнику автомобиля (при установленных велосипедах). Используется также как ручка для переноски.
- » Съемные и легко передвигаемые держатели рам с системой быстрой установки обеспечивают удобную погрузку.
- » Запирает на ключ велосипеды и крепление на фаркопе.
- » Выдвигаемые или съемные держатели колес и фонари позволяют перевозить велосипеды с большой колесной базой.
- » Расстояние межлу лержателями колес увеличено для обеспечения дополнительного пространства.
- » Компактно складывается и удобно в хранении, подходит для большин-
- » Подходит для всех велосипедов и колес всех размеров.
- » Усовершенствовано специальными фонарями со встроенным рефлекто-
- » Имеются модели двух размеров:
- Thule EuroWay G2 921 обеспечивает перевозку двух велосипедов; - Thule EuroWay G2 923 обеспечивает перевозку трех велосипедов.
- » Дополнительные аксессуары: Thule Frame Adapter Переходник для велосипедных рам 982, Thule Off-Road-Adapter - Переходник для перевозки велосипеда на автомобиле с наружным запасным колесом 9202, Thule Loading Ramp - Погрузочная рампа 9152. Сведения о других аксессуарах см. на стр. 51.

# **Thule EuroRide**

### Компактное, наклоняемое и прочное крепление для велосипедов

- » Всего несколькими поворотами ручки для быстрой установки багажник крепится к шару фаркопа.
- » Наклон с ручным управлением обеспечивает быстрый доступ к багажни-
- » Велосипеды и крепление запираются на замок.
- » Подвижные держатели колес снабжены мягкими ремнями.
- » Надежные держатели рамы для велосипедных рам до 70 мм.
- » Компактно складывается и удобно в хранении, подходит для большинства молелей багажников.
- » Усовершенствован специальными фонарями со встроенным рефлекто-
- » Имеются модели двух размеров:
- Thule EuroRide 941 обеспечивает перевозку двух велосипедов; - Thule EuroRide 943 обеспечивает перевозку трех велосипедов.
- » Дополнительный аксессуар: Thule Frame Adapter 982. Сведения о других аксессуарах см. на стр. 51.

# **Thule EuroPower**

### Изготовлен специально для тяжелых велосипедов, велосипедов для скоростного спуска или электровелосипедов

- » Расстояние между держателями колес значительно увеличено для обеспечения дополнительного пространства.
- » Идеально подходит для тяжелых велосипедов, например с электрическими приводами, датчиками вращения педалей или для скоростного
- » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают удобную
- » Удобная установка на фаркоп одним движением руки.
- » Функция наклона с ножным управлением обеспечивает доступ к багажнику автомобиля.
- » Съемные и легко передвигаемые держатели рам облегчают погрузку
- » Очень прочный и устойчивый багажник для крепления на фаркопе.
- » Полхолит для всех велосипелов и колес всех размеров.
- » Компактно складывается, удобно в хранении.
- » Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды на креплении.
- » Обеспечивает перевозку двух велосипедов (2 x 30 кг).
- » Усовершенствованы специальными фонарями со встроенным рефлек-
- » Дополнительные аксессуары: Thule Frame Adapter Переходник для велосипедных рам 982, Thule Loading Ramp - Погрузочная рампа 9152. Сведения о других аксессуарах см. на стр. 51.

## Thule RideOn

### Надежное наклоняемое крепление: качество по разумной цене

- » Удобное соединение, подходит для большинства фаркопов.
- » Наклоняется с установленными велосипедами для легкого доступа к
- » Положение велосипедов фиксируется с помощью прочных ремней.
- » Имеются модели двух размеров:
- Thule RideOn 9502 обеспечивает перевозку двух велосипедов;
- Thule RideOn 9503 обеспечивает перевозку трех велосипедов.

### Функции Thule EuroWay G2



большой угол, облегчая открытие задних дверей даже самых больших автомобилей. Встроенный ограничитель предотвра щает контакт велосипеда с землей.



сокращает нагрузку на пачкать руки



держатель рамы

Значительно упрощает и ускоряет крепление велосипедных рам, особенно при погрузке нескольких велосипедов.



ние одним движением руки с минимальными усилиями при закрытии. Обеспечивает высокую надёжность



для облегчения погрузки и разгрузки велосипе-



специальными фонарями рефлектором

### Функции Thule EuroPower





EuroPower 9152

для облегчения погрузки и



Функция наклона с ножным управлением

Простая функция наклона с ножным управлением обеспечивает быстрый и удобный доступ к багажни-





Функция ограничителя предотвращает контакт велосипеда с землей.





альными фонарями со встроенным рефлектором





# **Thule EuroClick G2**

Нет фаркопа на гибридном или компактном автомобиле? Никаких проблем!

### Thule EuroClick G2 919

- » Совместимо со съемным фаркопом Thule.
- » Легко склалывается лля улобного хранения.
- » Крепление запирается на ключ на автомобиле.
- » Съемный держатель велосипедной рамы для легкой погрузки.
- » Улобная функция наклона с ножным управлением обеспечивает. доступ к багажнику автомобиля даже с установленными велоси-
- » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают удобную, быструю и безопасную фиксацию велосипедов.
- » Обеспечивает перевозку двух велосипедов.
- » Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

### В комплект этого инновационного крепления для велосипедов (на основе модели Thule EuroWay G2) входят два компонента







2. Велосипелное крепление лля фаркопа Thule FuroClick G2 919 присоелиняемое непосредственно к сцепному устройству автомобиля.

Велобагажники для автомобилей, для которых не допускается буксировка (езда с прицепом) экоавтомобилей/гибридных автомобилей, например Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 и т. д. можно также использовать Thule EuroClick G2 с другими автомобилями, оснащенными съемной системой Thule.









### Thule HangOn 972/974/9708

- » Прочное соединение, которое не требует предварительной регулировки для фиксации
- » Компактно складывается для простоты хранения.
- » Мягкие защитные держатели рам удерживают велосипеды в установленном положении.
- » Для большей безопасности в комплект включены ремни и рефлекторы.
- » Возможность установки на световой панели 976 с переходником 9761 (
- » Функция наклона в моделях 972/9708 для обеспечения легкого доступа к багажнику с установленными велосипедами.
- » Для всех велосипедов и колес всех размеров.
- » Велосипеды находятся на удобной высоте
- » Имеются модели двух размеров: - 972 и 974 обеспечивают перевозку трех велосипедов;
- 9708 обеспечивает перевозку четырех велосипедов.



Удобный доступ к багажнику автомобиля благодаря функции наклона крепления.

### **Thule Xpress 970**

- » Быстрое, тонкое и легкое крепление на 2 велосипеда для фаркопов.
- » Подходит для рам почти всех размеров.
- » Мягкие защитные держатели рам удерживают велосипеды в установленном положении.
- » Для большей безопасности в комплект включены ремни и рефлекторы.
- » Возможность установки световой панели 976 с переходником 9761.
- » Компактно складывается для простоты хранения.
- » Обеспечивает перевозку двух велосипедов.



# Дополнение к велобагажнику



### Стоп - сигнал Thule 9902

Аксессуар для автомобиля, если груз и крепление для велосипеда закрывают задние фонари автомобиля. Специально для установки на изделия Thule, устанавливаемые сзади автомобиля, или на раму велосипеда.




### Переходник Thule 9906

Если автомобиль оборудован 7-контактной электрической розеткой, этот переходник преобразовывает ее, позволяя использовать с изделиями Thule с 13-контактными разъемами.



### Закрываемая ручка (замок) Thule 526/527

Аксессуар для креплений устанавливаемых сзади Запирает держатель рамы. Артикул 526 = 2 штуки Артикул 527 = 4 штуки.



### Переходник Thule 9907

Если автомобиль оборудован 13-контактной электрической розеткой, этот переходник преобразовывает ее, позволяя использовать с изделиями Thule с 7-контактными разъемами.



### Табличка под номер Thule 9762

Пустая табличка, которая прикрепляется к держателю номерной таблички велосипедного багажника в странах, где не разрешается снимать настоящие номерные знаки с автомобиля. Напишите номер от руки или воспользуйтесь наклейками.



### Световая панель Thule 976

Дублирует основные задние фонари автомобиля. Легко устанавливается с помощью переходника 9761 (Thule HangOn и Thule Xpress) или ремней (Thule BoltOn).



### Переходник для рамы велосипеда Thule 981

здвижной переходник для легкой установки велосипедов с нестандартными рамами, дамских велосипедов, велосипедов для велотриала. скоростного спуска и т. д. Устанавливается между седельной стойкой и рулем. Для велобагажников с подвешиваемыми велосипедами




Для запирания Thule EasyBase, HangOn и RideOn на замок на фаркопе.



### Переходник для рамы велосипеда Thule 982

Переходник для рамы для легкой установки велосипедов с нестандартными рамами, дамских велосипедов, велосипедов для скоростного спуска и т. д. Также подходит для легкоповреждаемых карбоновых рам, которым необходима дополнительная защита. Для велобагажников с велосипедами, устанавливаемым на платформе.



### Переходник Thule Off-Road 9042 и 9202

Переходник 9042 для монтажа Thule EuroClassic G6 LED и Thule EuroClassic G5 на автомобили с внешним запасным колесом. Переходник 9202 для Thule EuroWay G2.



### Переходник Thule EuroClassic G5/G6

С помощью переходника Thule Adapter 928-1 можно увеличить вместимость багажника модели Thule EuroClassic G5/G6 на один велосипед. Подходит лля любых велосипелов и колес всех размеров



### Погрузочная рампа Thule 9152

Удобная съемная рампа для более легкой погрузки и разгрузки велосипедов. Подходит для Thule EuroPower, EuroClassic G6 LED, EuroWay G2.



Thule SlideBar

Дуга Thule SlideBar значительно упрощает

погрузку велосипедов на крышу автомоби-

ля, поскольку она выдвигается в обе сторо-

ны корпуса автомобиля. См. стр. 14.

### Переходник для крепления колеса Thule 9772

Специальная защита для шоссейных и горных

велосипедов. Разместите между ремнем и ободом. Защищает обод колеса горного велосипеда и надежно фиксирует колеса шоссейных велосипедов.



### Трос с замком Thule 538

180-см стальной трос с замком и пластиковым покрытием запирает почти все предметы

### одного ключа. Чтобы не носить с собой целую связку

ключей, перейдите на систему замков Thule One-Key System Система одного ключа — все изделия Thule будут запираться одним ключом.

Thule One-Key System Система







# **Thule BackPac 973**

# Увеличиваемое крепление для монтажа выше на задней двери

- Высокое положение обеспечивает обзор задних фонарей и номерных знаков.
- » Съемные и легко передвигаемые держатели рам.
- » Специальный комплект приспосабливает крепление к некоторым моделям автомобилей.
- С помощью переходника обеспечивает перевозку двух, трех или четырех велосипедов.
- » Компактно складывается для простоты хранения и переноски.
- » Крепление часто используется при смене автомобиля (может потребоваться новый комплект).
- » Подставка для колес с возможностью увеличения.
- » Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, покрыты резиной для дополнительной защиты.
- » Замком Thule 567 крепление запираются на на автомобиле а велосипеды на креплении.
- » Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в руководстве Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.



Высокое положени Обеспечивает обзор задних фонарей и номерных знаков (на большинстве автомобилей).



держатель рамы
Значительно упрощает крепление велосипедных рам, особенно при погрузке нескольких



**ремни**Надежно удерживают

надежно удерживают колеса в выбранном положении. Регулирунотся под колеса разных размеров.

### **Увеличивайте вместимость и функциональность изделия Thule BackPac 973**




Вам нужно транспортировать на один или два велосипеда больше? Добавьте переходник Thule 973-23 и 973-24

С помощью переходника Thule 973-23 можно увеличить вместимость Thule ВаскРас с двух велосипедов на три, а с помощью переходника 973-24 — с трех велосипелов на четыре.



### Thule BackUp 900

Thule BackUp — это прочный бокс, который добавляет автомобилю 420 литров дополнительного пространства. Идеально подходит для монтажа на Thule EasyBase и Thule



# **Thule ClipOn High**

# **Быстро устанавливаемое и складываемое кре**пление для велосипедов

- Легко устанавливается на заднюю дверь с помощью уникальной системы монтажа Snap-on и запатентованного механизма блокировки.
- » Приподнятое положение обеспечивает обзор задних фонарей и номерных знаков на большинстве автомобилей.
- » Покрытые резиной держатели рам.
- Все детали, соприкасающиеся с автомобилем, покрыты резиной для защиты.
- » Регулируемые быстросъемные ремни надежно удерживают колеса в выбранном положении.
- » Быстро складывается для простоты хранения.
- » Подставка для колес с возможностью увеличения.
- » Резиновое покрытие, а в некоторых местах пенорезина защищают автомобиль.
- » Велосипед запирается на замок на креплении.
- » Обеспечивает перевозку двух велосипедов.
- » Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.



Система монтажа Snap-on Установить и зафиксировать крепление на задней двери

очень легко.



Складывается
Быстро складывается для
простоты хранения.



# **Thule ClipOn**


# Пристегивающееся крепление, идеально подходит для открывающейся вверх задней двери и автомобилей-фургонов

- » Легко устанавливается на заднюю дверь с помощью уникальной системы монтажа Snap-on.
- Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, покрыты резиной для дополнительной защиты.
- » Регулируемые быстросъемные ремни надежно удерживают колеса в выбранном положении.
- » Быстро складывается для простоты хранения.
- » Возможно присоединение Thule Lightboard 976.
- » Обеспечивает перевозку трех велосипедов.
- » Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

# **Thule FreeWay**

# Устанавливаемое на задней двери крепление для не более трех велосипедов

- » Легко устанавливается на заднюю дверь.
- Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, покрыты резиной для дополнительной защиты.
- » Возможна установка Thule Lightboard 976.
- » Обеспечивает перевозку трех велосипедов.
- » Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.



# **Thule InDoor**

# Самый надежный способ перевозки велосипедов — в салоне автомобиля


- » В некоторых автомобилях максимальное количество груза можно увеличить до трех велосипедов, добавив переходник Thule Indoor Adapter 593
- » Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

56





Б91         532         561           Макс. количество велосипедов         1         1         1           Прузоподъемность (кг)         20         17         17           Монтаж велосипеда         Рама/колесо         Вилка передней оси/заднее колесо           Совместимые размеры рам (мм)         Ø До 100°         Ø 22-70°         Все           Совместимые размеры колес         Все         Все         Все           Саморегулируемый держатель рамы         •         •         •           Регулируемые крепежные ремни для колес         •         •         •           Запирает велосипед на замок на багажнике         •         •         •           Можно установить справа или спева         •         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •         •           Переходник для Т-Ттаск (20 х 20 мм)¹         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Ттаск (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         •           Сответствует нормам TÜV         •         •         •         •				
Макс. количество велосипедов         1         1         1           Грузоподъемность (кг)         20         17         17           Монтаж велосипеда         Рама/колесо         Рама/колесо         Вилка передней оси/заднее колесо           Совместимые размеры рам (мм)         Ø До 100°         Ø 22–70°         Все           Совместимые размеры колес         Все         Все         Все           Саморегулируемый держатель рамы         •         •         •           Регулируемые крепежные ремни для колес         •         •         •           Запирает велосипед на замок на крепления         •         •         •           Можно установить справа или слева         •         •         •           Можно установить справа или слева         •         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •         •           Переходник для Т-Тгаск (20 х 20 мм)¹         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         889-3           Сответствует нормам ТŪУ         •         •         •	Название	Thule ProRide	Thule FreeRide	Thule OutRide
Грузоподъемность (кг)         20         17         17           Монтаж велосипеда         Рама/колесо         Рама/колесо         Вилка передней оси/заднее колесо           Совместимые размеры рам (мм)         Ø До 100°         Ø 22-70°         Все           Совместимые размеры колес         Все         Все         Все           Саморегулируемый держатель рамы         •         Все         Все           Регулируемые крепежные ремни для колес         •         •         •           Запирает велосипед на замок на креплении         •         •         •           Запирание крепления на замок на багажнике         •         •         •           Можно установить справа или слева         •         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •         •           Подходит для дуги SquareВаг         •         •         •         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         •           Сответствует нормам ТÜV         •         •         •		591	532	561
Монтаж велосипеда         Рама/колесо         Рама/колесо         Вилка передней оси/заднее колесо           Совместимые размеры рам (мм)         Ø До 100°         Ø 22-70°         Все           Совместимые размеры колес         Все         Все         Все           Саморегулируемые крепежные ремни для колес         •         •           Запирает велосипед на замок на крепления         •         •         •           Запирание крепления на замок на багажнике         •         •         •           Можно установить справа или слева         •         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВат         •         •         •           Подходит для дуги SquareBar         •         •         •         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (20 х 20 мм)¹         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         889-3           Сответствует нормам ТÜV         •         •         •	Макс. количество велосипедов	1	1	1
Совместимые размеры рам (мм)         Ø До 100°         Ø 22-70°         Все           Совместимые размеры колес         Все         Все         Все           Саморегулируемый держатель рамы прамы         •         •           Регулируемые крепежные ремни для колес         •         •           Запирает велосипед на замок на креплении         •         •           Запирание крепления на замок на багажнике         •         •           Можно установить справа или слева         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •           Подходит для дуги SquareBar         •         •           Переходник для Т-Тгаск (20 х 20 мм)¹         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         889-3           Соответствует нормам ТÜV         •         •         •	Грузоподъемность (кг)	20	17	17
Совместимые размеры колес         Все         Все         Все           Саморегулируемый держатель рамы         •         •           Регулируемые крепежные ремни для колес         •         •           Запирает велосипед на замок на крепления на замок на багажнике         •         •           Можно установить справа или слева         •         •           Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг         •         •           Подходит для дуги SquareBar         •         •           Переходник для Т-Тгаск (20 х 20 мм)¹         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         889-3           Соответствует нормам TÜV         •         •         •	Монтаж велосипеда	Рама/колесо	Рама/колесо	Вилка передней оси/заднее колесо
Саморегулируемый держатель рамы Регулируемые крепежные ремни для колес Запирает велосипед на замок на крепления на замок на крепления на замок на багажнике Можно установить справа или слева Подходит для дуг Wing, Slide и 4	Совместимые размеры рам (мм)	Ø До 100*	Ø 22–70*	Bce
рамы Регулируемые крепежные ремни для колес	Совместимые размеры колес	Bce	Bce	Bce
для колес  Запирает велосипед на замок на креплении  Запирание крепления на замок на багажнике  Можно установить справа или слева  Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг  Подходит для дуги SquareBar  Подходит для дуги SquareBar  Входит в комплект  Входит в комплект  Входит в комплект  Входит в комплект  Соответствует нормам TÜV  Входит в комплект		•		
креплении  Запирание крепления на замок на 6агажнике Можно установить справа или слева Подходит для дуг Wing, Slide и АегоВаг  Подходит для дуги SquareBar  Подходит для дуги SquareBar  Входит в комплект		•	•	•
багажнике       Кожно установить справа или слева       •<		•	•	•
Слева         У вай		•	•	•
AeroBar         •         •         •           Подходит для дуги SquareBar         •         •         •           Переходник для Т-Тrack (20 х 20 мм)¹         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Тrack (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         889-3           Соответствует нормам TÜV         •         •         •		•	•	•
Переходник для Т-Тгаск (20 х 20 мм)¹         Входит в комплект         889-2         Входит в комплект           Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²         889-1         889-3         889-3           Соответствует нормам TÜV         •         •         •		•	•3	•
Переходник для Т-Тгаск (30 х 23 мм)²       889-1       889-3       889-3         Соответствует нормам TÜV       •       •       •	Подходит для дуги SquareBar	•	•	•
Cootbetctbyet Hopmam TÜV • • •	Переходник для T-Track (20 x 20 мм) <sup>1</sup>	Входит в комплект	889-2	Входит в комплект
	Переходник для T-Track (30 x 23 мм) <sup>2</sup>	889-1	889-3	889-3
	Соответствует нормам TÜV	•	•	•
Cootsetctsyet Hopman City Crash • • • •	Соответствует нормам City Crash	•	•	•
Разное Алюминий. Очень легко устанавливается.  *Круглая рама 22-80 мм, овальная рама 80 x 100 мм.  *Круглая рама 22-80 мм, овальная рама 80 x 100 мм.  *Круглая рама 22-80 мм, овальная рама	Разное	Очень легко устанавливается. *Круглая рама 22–80 мм, овальная рама	*Овальная рама, макс. 65 x 80 мм.	Также для велосипедов с дисковым тормозом. Переходник для вилки 20-мил-




















фиркопс			- 0		200.				Bear			Aid.		
Название	Thule EuroC	lassic G6 LED	Thule EuroPower	Thule Eu	ıroWay G2	Thule I	EuroRide	Thule I	RideOn	Thule EuroClick G2		Thule HangOn		Thule Xpress
	928	929	916	921	923	941	943	9502	9503	919	972	9708	974	970
Макс. количество велосипедов	2 (3 с переход- ником 928-1)	3 (4 с переход- ником 928-1)	2	2	3	2	3	2	3	2	3	4	3	2
Грузоподъемность (кг)	51	60	60	46	51	36	45	30	45	40	45	60	45	30
Макс. вес велосипеда (кг)	25	25	30	24	24	20	20	17	17	20				
Расстояние между колесами (см)	20	20	25	19	19	17	17	15	15	19				
Размер (см)	137 x 48	137 x 65	118 x 63	102 x 55	102 x 73	105 x 58	105 x 75	105 x 55	105 x 75	102 x 55	47 x 54	47 x 64	47 x 54	50 x 54
Вес (кг)	16	19	18	12	15	14	16	9	12	17	6.5	10	6	4
Совместимые размеры рам (мм)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	20	0–70	В	ce	22–80	Bce	Bce	Bce	Bce
Крепление колес на установоч- ную платформу багажника	Пряжки при	жимного типа	Быстрое отсоединение	Пряжки при:	жимного типа	Быстрое о	тсоединение	Регулируе	мые ремни	Пряжки прижимного типа				
Съемные держатели рам	•	•	•	•	•					•				
Запирает велосипед на замок на креплении	•	•	•	•	•	Аксессу	ap 526/527	Аксесс	yap 538	•		Аксессуар 538		Аксессуар 538
Запирает крепление на замок на автомобиле	•	•	•	•	•	•	•	Аксесс	• Akceccyap 957			С навесным замком		
Функция наклона, с велосипедом	Ножна	я педаль	Ножная педаль	Ножная	я педаль	С ручным	управлением	С ручным у	правлением	Ножная педаль	С ручным у	управлением		
Используется с погрузочной рампой 9152	•	•	•	•	•					•				
Подходит автомобилям с внешней запасной шиной	С переходнико запасного	м для крепления колеса 9042	С переходником для крепления запасного колеса 9042		м для крепления колеса 9202					С переходником для крепления за- пасного колеса 9202				
Задние фонари	Свет	одиод	•	•	•	•	•	•	•	•		Аксессуар 976		Аксессуар 976
Разъем электропитания		(7-контактный с иком 9906)	7-контактный (13-контактный с переходником 9907)		13-контактный с иком 9907)		(13-контактный с ником 9907)	7-контактный (1 переходні	13-контактный с иком 9907)	13-контактный (7-контактный с переходником 9906)				
Соответствует нормам TÜV/ EuroBe	•	•								•				
Соответствует нормам City Crash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Разное	фонарь (Стог *Макс. вес велосип	и третий тормозной п сигнал) 9902. еда для переходника : 15 кг								В сочетании с комплектом поперечных балок. См. каталог Thule Guide.	Для установки све	етовой панели 976 на 97 переходник 9761.	2 и 974 требуется	В комплект входят ремни для фиксаци велосипедов.









Название	Thule BackPac		ule n High	Th Clip	ule oOn	Thule FreeWay	Thule Indoor
	973	9105	9106	9103	9104	968	592
Макс. количество велосипедов	2 (3 с переходни- ком 973-23, 4 с 973-23 + 973-24)	2	2	3	3	3	2 (3 с переходни- ком 593)
Грузоподъемность (кг)	60	30	30	45	45	45	
Вес (кг)	14	10	11	7	8.5	6	
Монтаж крепления	С комплектом ВаскРас	Система мон	тажа Snap-on	Система мон	тажа Snap-on	Регулируемые ремни	В салоне авто- мобиля
Совместимые размеры рам (мм)	22-80	22-	-80	В	ce	Bce	Bce
Совместимые размеры колес	Bce	В	ce	Bce		Bce	Bce
Покрытый резиной держатель рам	•	•	•	•	•	•	
Съемные держатели рам	•	•	•				
Крепление колес на установочную платформу багажника	Ремни	Быстросъе	мные ремни				
Запирает велосипед на замок на креплении	•	•	•	Аксесс	yap 538	Аксессуар 538	
Запирает крепление на замок на автомобиле	Аксессуар 567						
Доступ к багажнику автомобиля с установленным креплением и велосипедами	•	•	•	•	•	•	•
Соответствует нормам TÜV	•	•	•				•
Разное	Положение, в котором не закрываются задние фонари или номерные знаки.	задние фонари ил	третий тормозной	Легко устанавливается с разной степенью закрепления. В комплект входит прочный ремень для фиксации велосипедов.		В комплект входит прочный ремень для фиксации велосипедов. Подходит также для автомобиля-седана.	Алюминий. Для монтажа в салоне автомобиля.






# Технология и функции



Резиновые опоры Удобные резиновые опоры изделия Thule K- Guard 840 подходят к каякам разных форм. Крепление также запирается на замок.



Ремень для фиксации Thule Инновационный фиксирующий ремень оберегает от кражи каяк или другое оборудование, прикрепленное с его помощью к упору.



Функция наклона Наклон под широким углом для наиболее легкой погрузки и разгрузки каяка.


### Дополнительные компоненты



Универсальное крепление Thule 855 Универсальное крепление Thule 855 обеспечивает перевозку не более трех весел, весел для каноэ и т. д.



Thule Quick Draw 838 Идеален для крепления носа или кормы. Прикрепите Quick Draw к автомобилю и лодке, натяните и езжайте. Продается в комплекте из двух предметов.



С помощью Thule Boxlift 571 можно легко поднимать грузовой бокс к потолку гаража. Механизм подъема отлично справляется также с каяками и досками для серфинга.



Органайзер для ремней Thule

Удобный аксессуар, с помощью которого ремни содержатся в порядке и чистоте, экономя ваше время и силы. В комплект входит прочный ремень с прочностью на растяжение 300 кг. Артикул 521-1, органайзер для ремней, в комплект

входит ремень 275 см. Артикул 522-1, органайзер для ремней, в комплект

входит ремень 400 см.




Валики для виндсерфинга Thule 5603 Защитное виниловое покрытие для любых предметов — от досок до небольших лодок. Можно также использовать как прокладку при перевозке нескольких досок.



Ремни Thule

Прочные, регулируемые ремни Thule для безопасной Прочные, регулируемые ремни 1 пише для оезопас перевозки с прочностью на растяжение 300 кг. Артикул 521, 1 x 275 см Артикул 524, 2 x 275 см Артикул 522, 1 x 400 см Артикул 523, 2 x 400 см Артикул 551, 2 x 600 см





# **Thule K-Guard**

# Быстрее, безопаснее и легче — тратьте меньше времени на погрузку и разгрузку и проводите больше времени в каяке

- » Очень быстро и легко крепиться к багажнику.
- » Наклон под широким углом для наиболее легкой погрузки и разгрузки каяка.
- » Первое в мире крепление для каяка, которое пристегивает каяк к креплению (с помощью фиксирующего ремня со стальным сердечником), а крепление — к багажнику.
- Резиновые опоры подходят каякам разных форм и равномерно обеспечивают распределение давление на корпус каяка.
- » Воспользуйтесь Т-образными пазами дуг Thule SlideBar, WingBar или AeroBar зажмите креплением дугу SquareBar.
- » Элегантные алюминиевые опоры.
- » Соответствует требованиям теста City Crash и нормам для каяков до 45 кг.

Новое изделие Thule K-Guard характеризуется максимальной безопасностью и надежностью — возможно, это оптимальное решение для перевозки каяков. Фиксирующие ремни являются новинкой, которая особенно понравится пользователям, так как они эффективно защищают каяк от краж. Крепление также оборудовано функцией наклона для легкой погрузки и разгрузки, а также удобными резиновыми опорами, которые подходят каякам разных форм.



**Резиновые опоры**Удобные резиновые опоры подходят каякам разных форм.



Ремень для фиксации Thule Инновационный фиксирующий ремень оберегает от кражи каяк или другое оборудование, прикрепленное с его помощью к упору.



Функция наклона
Наклон под широким углом для
наиболее легкой погрузки и
разгрузки каяка.

# Ремень для фиксации Thule

### Риск кражи минимален

- Ремень содержит очень прочный стальной стержень, защищаюший его от разрыва.
- » Легкая алюминиевая пряжка имеет защитное покрытие, не допускающее царапин и меток на каяке.
- Инновационный фиксирующий ремень оберегает от кражи каяк или другое оборудование, прикрепленное с его помощью к упору автомобиля.
- » Можно затянуть ремень в открытом и закрытом положениях.

Инновационный фиксирующий ремень содержит очень прочную сталь. который предотвращает разрыв. На пряжках — защитное покрытие, чтобы не было царапин на каяке. Можно затянуть ремень и в закрытом, и в открытом положении. Фиксирующий ремень входит в комплект поставки Thule K-Guard 840, но также продается отдельно.

# **Thule Hull-a-Port Pro**

### Thule Hull-a-Port Pro 837/Hull-a-Port 835-1

- » Складывается до уровня багажника, поэтому не нужно снимать его, чтобы заехать в гараж (Hull-a-Port Pro 837).
- » Устойчивый и экономящий пространство дизайн.
- » Подкладки с очень толстой войлочной прокладкой для защиты корпуса.
- » Прочные ремни надежно удерживают каяк.
- » Резиновая подкладка вокруг пряжки ремня защищает каяк и автомобиль от царапин при погрузке и перевозке.
- » Допускается перевозка каяков весом до 45 кг.


Thule Hull-a-Port Pro — это уникальное крепление для каяка, которое легко устанавливается. Удобный дизайн, экономящий пространство, позволяет погрузить больше предметов на крышу. Поскольку крепление можно сложить, когда оно не используется, нет необходимости снимать его, чтобы заехать в гараж. В комплект входят прочные ремни для фиксации каяка и толстые войлочные подкладки, обеспечивающие полную защиту.

# Перевозка каяков, каноэ, досок и снаряжения для водных видов спорта



### Крепление для каяка Thule 874

- » Идеально совмещается с формой каяка.
- » Четыре регулируемые резиновые опоры обеспечивают стабильность каяка при перевозке.
- » Прочные ремни надежно удерживают каяк.
- » Резиновая подкладка вокруг пряжки ремня защищает каяк и автомобиль от царапин при погрузке и перевозке.
- » Легко устанавливается на упоры SquareBars Thule и дуги с Т-образным пазом (Т-образный переходник входит в комплект).



### **Thule Hydroglide 873**

- » Легко погружается одним человеком.
- » Обитые войлоком задние опоры обеспечивают легкую погрузку. Просто поместите каяк на крышу автомобиля.
- » Прочные ремни и регулируемые резиновые опоры на переднем держателе надежно удерживают каяк.
- » Резиновая подкладка вокруг пряжки ремня защищает каяк и автомобиль от царапин при погрузке и перевозке.
- » Легко устанавливается на упоры SquareBars Thule и дуги с Т-образным пазом (Т-образный переходник входит в комплект).



### Опора крепления для каяков Thule 520-1

- » Возможность перевозки 1-2 каяков.
- » В комплект входит ремень длиной 2 x 275 см.
- » Полипропиленовая защита пряжек.
- » Подходит также для небольших лодок и досок для серфинга.
- » Легко устанавливается на упоры SquareBars Thule и дуги с Т-образным пазом (Т-образный переходник входит в комплект)



### Крепление для каноэ Thule 579

- » Предназначено для каноэ и других небольших
- » Мягкие подкладки для опор обеспечивают защиту.
- » Фиксируется с помощью ремней.
- » Обеспечивает перевозку одного каноэ или небольшой лодки.



### Крепление для досок для серфинга Thule 832

- » Специальное крепление для досок для сер-
- » Доска устанавливается на мягкую и защитную
- » Фиксируется с помощью ремней.
- » Возможна перевозка не более двух досок.



### Крепление для доски для виндсерфинга Thule 533/833

- » Фиксируется с помощью ремней.
- » Обеспечивает перевозку одной доски и двух
- » 533 используется с дугами Thule SquareBar, 833 — с дугами Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule AeroBar
- » В комплект входят защитные подкладки.




### Waterslide 839

- » Защитите автомобиль при погрузке и разгрузке лодки.
- » Противоскользящая нижняя сторона и два ремешка, прикрепленные к дуге, удерживают коврик при погрузке и разгрузке.
- » Гладкая верхняя сторона защищает лодку и автомобиль в случае контакта.



### Thule Eye Bolt 320

Если нужно установить багажник на дуге Thule SlideBar, возможно, вам нужен Thule Eye Bolt для использования функции скольжения. Thule Eye Bolt устанавливается в Т-образный паз и прикрепляется ремнями.























													•
Название	Thule K-Guard	Thul Hull-a- Pro	Port	Thule Hull-a-Port	Крепление для каяка Thule	Thule Hydroglide	Опора для каяка Thule	Крепление для каноэ Thule	для доски для	ление виндсерфинга ule	Крепле- ние для досок для серфинга Thule	Универсальное крепление Thule	Thule Waterslide
	840	837		835-1	874	873	520-1	579	533	833	832	855	839
Размещение максимального количе- ства груза	45 кг	1 кая	K	1 каяк	1 каяк	1 каяк	2 каяка	1 каноэ		индсерфинга + ачты	1–2 доски для серфинга	1-3 весла	-
Длина ремешка (см)	2 x 400	2 x 27	75	2 x 275	2 x 400	2 x 400	2 x 275	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 180	2 x 35	-
Резиновая защита для пряжек	•	•		•	•	•		•	•	•	•		-
Подходит для мачт всех размеров									•	•		До 10 см в диаметре.	-
Совместимо с другими изделиями	Доска для серфинга или небольшая лодка				Доска для серфинга или небольшая лодка	Доска для серфинга или небольшая лодка	Доска для серфинга или небольшая лодка	Небольшая лодка	Доски для	і серфинга		Мачты и т. д.	-
Замок	•	Аксессуа	p 538 A	Аксессуар 538	Аксессуар 538	Аксессуар 538		Аксессуар 538	Аксесс	yap 538	Аксессуар 538	•	-
Подходит для дуг Wing, Slide и AeroBar	•	•2		•2	•	•	•			•	•1	•1	-
Подходит для дуги SquareBar	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	-
_													

- Не подходит для дуги SlideBar.
- ватывает дуги и устанавливается в Т-образный паз дуги Thule




# **68** Winter

# Технология и функции



Эксклюзивная система с храповым механизмом позволяет без усилий установить цепь только одной



Уникальная и запатентованная система отсоединения: потяните за красную ручку, и цепь противоскольжения снимется.



Система самонатяжения Запатентованная система самонатяжения и самоцентровки с устройством микрорегулирования: только одна остановка для установки цепи.



Увеличенные кнопки Увеличенные кнопки облегчают открытие крепления для лыж даже в перчатках.



Возможность увеличения Простым движением руки крепление для лыж удобно выдвигается, поэтому можно не тянуться к крыше автомобиля, чтобы погрузить и разгрузить



Запирается на замок Запирает лыжи и крепление для лыж на замок на багажнике

### Дополнительные компоненты



Комплект Thule Go Pack 8006 В комплект из четырех сумок входят три сумки Thule Go Pack 8002 и одна Thule Go Pack Nose 8001. Отлично подходят для грузовых боксов Thule.



Система одного ключа Thule One-Key System Чтобы не носить связку из нескольких ключей, запирайте все изделия Thule одним ключом.

# Крепления для зимнего спортивного снаряжения





### **Thule Xtender 739**

- » Крепление выдвигается, что облегчает погрузку и разгрузку.
- » Выдвигается в сторону для легкой погрузки и разгрузки. Теперь нет необходимости тянуться к крыше автомобиля и рисковать запачкать одежду или поцарапать автомобиль.
- » Эксклюзивная обтекаемая форма; алюминий.
- » Приподнятая конструкция, предотвращающая повреждение крыши автомобиля высокими креплениями лыж или сноубордов.
- » Увеличенные кнопки облегчают открытие крепления для лыж.
- » Удерживает до шести пар лыж или четырех досок для сноуборда.




### Возможность увеличения

Простым движением руки крепление для лыж удобно выдвигается, поэтому можно не тянуться к крыше автомобиля, чтобы погрузить и разгрузить



Увеличенные кнопк

Увеличенные кнопки облегчают открытие крепления для лыж даже в перчатках.



### Thule Deluxe 726/727/740

- » Эксклюзивная обтекаемая форма; алюминий.
- Регулируемая высота, предотвращающая повреждение крыши автомобиля высокими креплениями.
- » Увеличенные кнопки облегчают открытие крепления для лыж.
- Доступно три размера для перевозки не более шести пар лыж или четырех досок для сноуборда



### **Thule Snowpro Uplifted 748**

- » Для лыж с высокими креплениями.
- » Удерживает до четырех пар лыж или двух досок для сноуборда.
- » Крепление можно поднять на 30 мм для перевозки лыж с высокими креплениями.



### Thule Snowpro 745/746/747

- » Испытано тысячами лыжников во всем мире.
- Доступно три размера для перевозки от трех до шести пар лыж или от двух до четырех досок для сноуборда.





# **Thule Easy-fit**

### Монтаж цепи противоскольжения еще не был таким легким, понятным и быстрым!

- » Внутренняя жесткая арочная система позволяет выполнить очень простую установку с верхней части колеса — «установка
- » Центральная алюминиевая планка является основным элементом системы крепления: откройте встроенный рычаг и, нажав ногой, активируйте автоматическое натяжение. Цепь автоматически закрепится с началом движении автомобиля.
- » Автоматическое отсоединение просто нажмите красные кнопки на алюминиевой планке, и цепь снимется.
- » Красные точки для лучшего обзора при установке и снятии.
- » Практичная и прочная сумка, используется как подстилка под колени при установке и снятии.



алюминиевая планка

Центральная алюминиевая планка со встроенной системой крепления —



Cross-chain by-pass

Спаенные S- образные звенья цепи соединяющие алюминевую планку с внутренней жесткой арочной



### арочная система

Внутренняя жесткая арочная система позволяет использовать самую простую технологию установки – «установка-сверху вниз»




После нажатия красных кнопок на алюминиевой планке цепь автоматически отсоединится.



# **Thule K-Summit**

### Самая удобная внешняя цепь для пассажирских автомобилей

- » Зазор 0 мм за колесом.
- » Устанавливается на оригинальную гайку или болт колеса.
- » Инновационная система с храповым механизмом позволяет выполнить установку без усилий.
- » Натягивающие пружины снижают динамический подъем и позволяют установку на шины нескольких размеров.
- » Гусеничная цепь с чередованием специальных литых пластиковых дисков с жесткими металлическими штырями и специальной цепи из высококачественной стали.
- » Нет контакта с диском.
- » Складывается для простоты хранения в удобную сумку.
- » Инновационный дизайн.
- » Также имеется в наличии: Thule K-Summit XL и Thule K-Summit XXL для компактных и больших внедорожников.




**Thule CK-7** 

### Самая тонкая в мире цепь противоскольжения

- » Зазор за колесом всего 7 мм.
- » «Установка снизу вверх» благодаря внутреннему гибкому тросу.
- » Специальные спиральные звенья, толщина цепи уменьшена до 7 мм.
- » Система микрорегулировки для идеального натяжения.
- » Закрытые установочные крючки предотвращают запутывание цепи.
- » Протекторы колес из легкой стали (используются по желанию).














Название	Крепление Xtender		Крепление Deluxe			ление wpro	Thule Snowpro Uplifted
	739	740	726	727	745	746	748
Максимальное количе- ство пар лыж или досок для сноуборда	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	4/2
Ширина груза (см)	60	30	40	60	30	40	40
Увеличенные кнопки	•	•	•	•			
Широкие резиновые защитные приспособления	•	•	•	•	•	•	•
Место для высоких креплений	•	•	•	•			•
Запирание лыж на замок на креплении	•	•	•	•	•	•	•
Запирание крепления на замок на багажнике	•	•	•	•	•	•	•
Подходит для дуг Wing, Slide и AeroBar	•	•	•	•	С переходником 888	С переходником 888	С переходником 887
Подходит для дуги SquareBar	•	•	•	•	•	•	•
Соответствует нормам TÜV	•	•	•	•	•	•	•
Разное	Алюминий. Крепление выдвигается, что облегчает погрузку и разгрузку.	При установке	Алюминий. переходник для увеличен на аэродинамические ду е переходника для увели	/ги невозможно		Подъем на 30 мм, делает возможным перевозку инвента- ря с более высоки- ми креплениями.	



# **Thule CS-10**

### Удобная цепь противоскольжения с автоматическим отсоединением

- » Зазор за колесом 10 мм.
- » Внешняя система быстрого отсоединения: снимите цепь противоскольжения, потянув за специальное приспособление.
- » Система самонатяжения: только один упор для установки цепи.
- » Система микрорегулировки для идеального натяжения.
- » Протекторы колес из легкой стали (используются по желанию).
- » Также имеется в наличии 9- (Thule CS-9) и 16-миллиметровый вариант для внедорожников и жилых автофургонов (Thule XS-16).



**Thule CL-10** 

### Повышение эффективности дробления льда и автоматическое натяжение

- » Зазор за колесом 10 мм.
- » Система самонатяжения: только одна остановка для установки цепи.
- » Асимметричная ромбовидная цепь с повышенной эффективностью дробления льда.
- » Система микрорегулировки для идеального натяжения.
- » Протекторы колес из легкой стали (используются по желанию).
- » Также имеется в наличии 10-миллиметровый вариант без функции дробления льда (Thule CG-10), 9- (Thule CG-9) и 12-миллиметровый вариант для внедорожников и фургонов (Thule XG-12 Pro).



# **Thule CB-12**

### Простота и прочность

- » Зазор за колесом 12 мм.
- » Система ручного натяжения: одна остановка, чтобы установить цепь, и еще одна, чтобы натянуть ее.
- » Закрытые установочные крючки предотвращают запутывание цепи.
- » Также имеется в наличии 10- (Thule CD-10), 9- (Thule CD-9) и 16-миллиметровый вариант для внедорожников, жилых автофургонов и фургонов (Thule XD-16 и Thule XB-16).















	4					
Название	Крепление Easy-fit	Крепление K-Summit, K-Summit XL, K-Summit XXL	Крепление СК-7	Крепление CS-10, CS-9, XS-16	Крепление CL-10, CG-10, CG-9, XG-12 Pro	Крепление CB-12, CD-9, CD-10, XD-16, XB-16
Установка сверху вниз	•					
Внешняя установка		•				
Установка снизу вверх			•	•	•	•
Внешнее отсоединение	•	•		•		
Система самонатяжения (один упор для установки)	•			•	•	
Ручное самонатяжение (2 остановки для установки)						•
Защита колесного диска из легкого сплава	•	•	•	•	•	Только для CD-9, CD-10, XD-16
Совместимо с ABS-ESP	•	•	•	•	•	•





Бизнес, начавшийся в 1942 году с кустарного изготовления рыбацких приспособлений, сегодня превратился в международный. Эти семьдесят лет оказались захватывающим приключением для компании Thule. Попутно мы разработали много инновационных продуктов.

И с каждым годом ассортимент товаров расширяется. В этом каталоге мы перечислили все наши аксессуары для автомобилей, но это лишь малая часть ассортимента изделий компании Thule. В филиалах, указанных на следующей странице, производится разнообразнейшая продукция — прицепы для перевозки лошадей и лодок, цепи противоскольжения, профессиональные багажники, буксирные устройства и органайзеры.

Компания Thule также входит в группу компаний Thule Group, которая объединяет торговые марки из разных стран с одной общей целью — производить удобные приспособления для людей, ведущих активный образ жизни.





